WEARMAX®

Concrete High Performance Ceramic Coating by pematex

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR
MINERALISCHE UNTERGRÜNDE

GEMEINSAM GEWINNEN WIR AN BODEN!

DIE LÖSUNG FÜR STEIN- UND BETONFLÄCHEN

WEARMAX® CONCRETE HIGH PERFORMANCE CERAMIC COATING

www.pematex.com

Der Boden – die Visitenkarte des Gebäudes

...

Alte, unansehnliche und verschlissene Stein- und Betonflächen müssen nicht sein. Ebenso wenig wie hohe Kosten für die Instandhaltung und hoher Zeitaufwand bei ihrer Erneuerung.

Sie müssen auch nicht mit häufiger Regelmäßigkeit grundgereinigt oder poliert werden, da dies zu wiederholten Betriebsunterbrechungen führt und wiederkehrende Kosten verursacht.

Unsere nachhaltige und dauerhafte Lösung für strapazierte Stein- und Betonflächen heißt WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating.

Verlängert die Lebensdauer bestehender Bodenbeläge

WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating ist die perfekte Lösung, um die Lebensdauer von neuen oder bereits abgenützten Stein- und Betonflächen deutlich zu verlängern.

Millionen Keramikpartikel pro Quadratmeter sorgen für höchste Abriebfestigkeit und für den optimalen Langzeitschutz des Bodens.

Ihre Vorteile im Überblick ...

Vorteile Anwendung

: Anwendbar für den Innen- und Außenbereich

: Anwendbar für saugende und nichtsaugende mineralische Untergründe

: Renovierung von PU/EP-Böden möglich

: Leicht zu verarbeiten
(WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating-Schulung Voraussetzung)

: Anwendung bei niedriger Temperatur (< 15 C°) möglich

Vorteile Technik

: Wasserdampfdurchlässig (keine Blasenbildung)

: 1K-Formulierung (Vermeidung von Mischfehlern auf der Baustelle)

: Lösemittelfrei

: Nicht brennbar

: Dünnschichttechnologie (ca.100 gr/m²)

Willkommen in der Welt von WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating …

WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating ist hervorragend geeignet zur dauerhaften Versiegelung von zahlreichen mineralischen Untergründen wie zum Beispiel Beton- bzw. Designspachtel-Oberflächen. Die versiegelten Oberflächen sind schmutz-, öl- und wasserabweisend, absolut witterungsstabil, UV-beständig, vergilbungsfrei und Ausblühungen an der Oberfläche werden verhindert.

Unser innovatives System erhöht überdies die Frost- und Tausalzbeständigkeit, besitzt eine hohe Eindringtiefe und gute Alkalibeständigkeit. Der Bewuchs durch Mikroorganismen, Algen und Moos wird verringert. Die herausragende Fleckunempfindlichkeit sowie die gute Abriebfestigkeit runden dieses Produkt ab.

Es ist wartungsfrei, da eine Wiederbeschichtung entfällt. Es werden Oberflächen generiert, die hochabriebfest und weitgehend fleck- und chemikalienbeständig sind.

In Bereichen mit sehr intensiver Beanspruchung ist unsere Bodenversiegelung die Lösung für viele Nutzungsprobleme und ein optimaler Langzeitschutz gegen Gebrauchsspuren.

WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating Matrix

...

Nutzen Sie Ihre Vorteile!

- Außergewöhnliche hohe Fleckbeständigkeit
- Deutliche Verlängerung der Lebensdauer
- Langzeitschutz gegen Abnutzung, Abrieb und Gebrauchsspuren
- Positive Auswirkungen auf die Rutschsicherheitsklasse
- Geringe Wiederanschmutzung
- Wirtschaftlich und umweltfreundlich
- KEINE wiederkehrende Grundreinigung und Wiederbeschichtung





WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating im Einsatz

...

WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating ist **innen wie außen** für alle saugfähigen Beton- und Natursteinflächen geeignet wie Designspachtelböden, Granit, Prophyr, Quarzit Schiefer, Sandstein, Solnhofener Platten usw.

Einzigartig ist die Eignung für nichtsaugende Oberflächen wie glatte bzw. polierte Fliesen-Flächen, FSTZ-Oberflächen und Bitu-Terrazzo geeignet.

Selbst Holzflächen wie z.B. Outdoor-Verkleidungen, Terrassen oder Gartenzäune können mit WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating behandelt werden.

WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating ist im Außenbereich perfekt geeignet im Garten- und Landschaftsbau, auf privaten oder öffentlichen Terrassenflächen, für konstruktive Betonfertigteile, auf Balkonen, Treppen oder Fensterbänken.

Im Innenbereich sind der Anwendung im modernen Wohnbau mit Spachtelboden bis hin zu Industrie-, Lagerhallen oder Werkstätten weitgehgend keine Grenzen gesetzt.

Zeitgewinn und Kostenersparnis …

WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating spart schon bei der Verarbeitung dank geringerer Betriebsunterbrechung massiv Zeit und Kosten. Das setzt sich in der Unterhaltsreinigung fort.

Kostenersparnis

Bei einer Sanierung mit WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating ist kein Austausch der alten Flächen notwendig. Sie erreichen mit unserem System höchste Abriebfestigkeit und plus verlängerter Lebensdauer aufgrund der einzigartigen Keramik-Technologie. Es ist auch keine wiederkehrende Grundreinigung und Wiederbeschichtung notwendig. Der reduzierte Einsatz von Reinigungsmitteln und Hilfsstoffen schont dabei die Umwelt.

Zeitgewinn

Ein großer Vorteil von WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating ist die sehr geringe Betriebsunterbrechung. Eine zyklische Grundreinigung, Neubeschichtung oder Einpflege ist nicht notwendig. Damit ist die beschichtete mineralische Fläche wartungsfrei. Durch die geringere Wiederanschmutzung ist der Reinigungsvorgang – egal ob händisch oder maschinell – signifikant vereinfacht.

WEARMAX®
Concrete High Performance Ceramic Coating by pematex

WEARMAX® Solid Concrete Ceramic Coating ist vielseitig

WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating lässt strapazierte mineralische Untergründe in neuem Glanz erstrahlen bzw. schützt neue Beton- und Steinflächen vor Abnützung.

Ob Innen- oder Außenbereich: WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating ist für saugfähige und nichtsaugende mineralischen Untergründe geeignet.

WEARMAX®
Concrete High Performance Ceramic Coating by pematex

WEARMAX® Concrete High Performance Ceramic Coating
ist eine Marke der Pematex International GmbH
Gewerbepark 30 | A-4201 Gramastetten
+43 7239 70370 | office@pematex.com

pematex.com | wearmax-coating.at

Referenzen

Kepler Universitäts Klinikum
Klinikum Freistadt Universitäts-lehrkrankenhaus
Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf · Steyr Universitätslehrkrankenhaus
CHARITÉ Universitätsmedizin Berlin
London School of Hygiene & Tropical Medicine
Technische Hochschule Deggendorf THD
KEBA Automation by innovation.
Johannesstift Diakonie
Helios
't Koggeschip
Edinburgh College

FOLLOW & LIKE US ...

WICHTIGER HINWEIS Verbrauchsmengen können auf Grund der unterschiedlichen Saugfähigkeit des Untergrunds oder bedingt durch unterschiedliche Luftbedingungen variieren. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen im Labor und Praxis nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir empfehlen, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegung einer Musterfläche zu prüfen.

A 02/2021 | Pematex international GmbH | X-FILES Druck-, Consulting- und Produktionsagentur GmbH, Gewerbezeile 14, 4040 Neulichtenberg. Technische Änderungen, Farbabweichungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Wir verweisen auf unsere allgemein gültigen AGB unter www.pematex.com